

**Cincha de amarre en blister**

Sistema de amarre con hebilla de presión.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



78-381/70



78-381/80



**Système d'arrimage**

*Système d'arrimage avec boucle à came.*  
*Selon la norme EN 12195-2.*  
100% polyester.

Código código / code	Referencia referência / référence	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / largeur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)	
78-381/70	AM 200-3	2		25	3,0	LC 200 daN
78-381/80	AM 800-4	1		35	4,0	LC 800 daN

**Cincha de amarre en malla**

Sistema de amarre con hebilla de presión.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



78-380/10



78-380/14



**Système d'arrimage**

*Système d'arrimage avec boucle à came.*  
*Selon la norme EN 12195-2.*  
100% polyester.

Código código / code	Referencia referência / référence	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / largeur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)	
78-380/10	AM 25x3,6x2	2		25	3,6	LC 220 daN
78-380/14	AM 25x6,0x2	2		25	6,0	LC 220 daN

### Cincha de amarre


Sistema de amarre con hebilla de presión.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



78-380/20



78-380/22



Código código / code	Referencia referência / référence	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / laigreur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)		
78-380/20	AMR 25x1,8x2	2		25	1,8	180 daN	360 daN
78-380/22	AMR 25x1,8x4	4		25	1,8	180 daN	360 daN

### Trincaje

Sistema de amarre con tensor de carraca.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



78-380/30



78-380/32



78-380/34



Código código / code	Referencia referência / référence	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / largueur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)		
78-380/30	TR 25x3,6x1	1		25	3,6	225 daN	450 daN
78-380/32	TR 25x3,6x2	2		25	3,6	225 daN	450 daN
78-380/34	TR 25x3,6x4	4		25	3,6	225 daN	450 daN

### Cintas de Amarração

Sistemas de amarração com roquete.  
Segundo Norma EN 12195-2.  
100% Poliéster.

### Système d'arrimage

Système d'arrimage universel.  
Selon la norme EN 12195-2.  
100% polyester.

### Trincajes combo

Sistema de amarre combinado (tensor de carraca y hebilla de presión).  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster

### Kit Cintas de Aperto

Sistemas de amarração com fivela de pressão e roquete.  
Segundo Norma EN 12195-2.  
100% Poliéster.

### Système d'arrimage combo

Système d'arrimage combiné (boucle à came et système universel).  
Selon la norme EN 12195-2.  
100% polyester.



78-380/50



Código código / code	Referencia referência / référence	Composición composição / composition							
		Componentes componentes / composants	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / largueur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)			
78-380/50	COMBO AM-TR	AMR 25x1,8	2		25	1,8		180 daN	360 daN
		TR 25x3,6	2		25	3,6		225 daN	450 daN

### Trincaje automático

Sistema de amarre con tensor automático y gancho.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster

### Cinta de Amarração Automática

Sistemas de amarração com roquete automático.  
Segundo Norma EN 12195-2.  
100% Poliéster.


### Arrimage automatique

Système d'arrimage automatique avec crochet.  
Selon la norme EN 12195-2.  
100% polyester.



78-380/60

78-380/62



78-380/66

Código código / code	Referencia referência / référence	Unidades unidades / unités	Color cor / couleur	Ancho largura / largueur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)			
78-380/60	TRA 25x1,8x1	1		25	1,8		225 daN	450 daN
78-380/62	TRA 25x1,8x2	2		25	1,8		225 daN	450 daN
78-380/66	TRA 25x3,0x1	1		25	3,0		225 daN	450 daN

### Trincaje sin fin


Sistema de amarre con tensor de carraca.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



CE


### Cintas de Amarração Sem Fim

Sistemas de amarração com roquete.  
Segundo Norma EN 12195-2.  
100% Poliéster.



### Système d'arrimage avec boucle

Système d'arrimage universel.  
Selon la norme EN 12195-2.  
100% polyester.



Código código / code	Referencia referência / référence	Color cor / couleur	Ancho largura / largeur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)	
78-381/90	TR1000SF/5		25	5	1.000 daN
78-381/92	TR2000SF/5		35	5	2.000 daN
78-381/94	TR2000SF/8		35	8	2.000 daN
78-381/96	TR5000SF/8		50	8	5.000 daN

### Sistema de trincaje 2 piezas

Sistema de amarre con tensor de carraca y gan-  
chos cerrados.  
Según Norma EN 12195-2  
100% poliéster



78-382/06

CE

### Cintas de Amarração 2 peças

Sistemas de amarração com roquete e ganchos  
fechados.  
Segundo Norma EN 12195-2.  
100% Poliéster.



### Système d'arrimage 2 pièces

Système d'arrimage universel avec crochets à  
griffe en fil métallique.  
Selon la norme EN 12195-2.  
100% polyester.



Código código / code	Referencia referência / référence	Color cor / couleur	Ancho largura / largeur (mm)	Largo comprimento / longueur (m)	Extremo fijo extremo fijo / partie fixe (m)		
78-382/06	TR 1000 C-5		25	5	0,3	LC 500 daN	LC 1.000 daN